



藥害救濟業務執行現況



歷年藥害救濟申請案件數統計



歷年藥害救濟受理案件申請類別統計圖



*不含預防接種受害救濟案件



歷年藥害救濟給付類別與金額統計


(1999 - 2026.1)

給付類別統計

*不含預防接種受害救濟案件

嚴重疾病給付,
1741件, 67%

- 死亡給付
- 障礙給付
- 嚴重疾病給付




給付金額統計

*不含預防接種受害救濟案件

- 死亡給付
- 障礙給付
- 嚴重疾病給付

死亡給付, 510,676,250元,
72%



歷年給付類別及金額之性別差異統計

*不含預防接種受害救濟案件


(1999 - 2026.1)

給付類別	性別		案件數	性別		總金額(元)
	女	男		女	男	
死亡給付	296	427	723	NT\$210,297,500	NT\$300,378,750	NT\$510,676,250
障礙給付	71	56	127	NT\$70,364,292	NT\$53,616,588	NT\$123,980,880
嚴重疾病給付	966	775	1741	NT\$40,623,711	NT\$31,879,933	NT\$72,503,644
總計	1333	1258	2591	NT\$321,285,503	NT\$385,875,271	NT\$707,160,774



歷年通過救濟之金額與給付率

(1999 - 2026.1)



總給付金額為\$7億716萬774元；

平均獲得救濟比率為 59.85%



藥害救濟給付案之前五大藥品不良反應統計 (1)

(1999 –2026.1)

*不含預防接種受害救濟案件

不良反應類別	性別		總計	症狀分類	小計
	女	男			
Skin and subcutaneous tissue disorders 皮膚及皮下組織疾患	902	820	1722 (66.46%)	Stevens Johnson Syndrome 史蒂文生氏-強生症候群	887
				Toxic Epidermal Necrolysis 毒性表皮壞死溶解症(包含SJS/TEN overlap)	330
				Drug reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms 藥物疹合併嗜伊紅血症及全身症狀	219
				Other 其他	286
Hepatobiliary disorders 肝膽疾患	95	130	225 (8.68%)	Hepatitis (急性)肝炎	90
				Hepatic failure (急性)肝衰竭	56
				Drug-induced liver injury 藥物性肝傷害	26
				Fulminant Hepatitis 猛爆性肝炎	24
				Other 其他	29
Immune system disorders 免疫系統疾患	97	108	205 (7.91%)	Anaphylactic shock 過敏性休克	162
				Drug hypersensitivity 藥物過敏	26
				Other 其他	17



藥害救濟給付案之前五大藥品不良反應統計 (2)

(1999 –2026.1)

*不含預防接種受害救濟案件

不良反應類別	性別		總計	症狀分類	小計
	女	男			
Blood and lymphatic system disorders 血液及淋巴系統疾患	79	32	111 (4.28%)	Agranulocytosis 顆粒性白血球減少症	37
				Pancytopenia 全血球減少症	30
				Thrombocytopenia 血小板減少症	12
				Neutropenia 嗜中性球減少症	10
				Leukopenia 白血球低下症	7
				Other 其他	15
Nervous system disorders 神經系統疾患	43	46	89 (3.43%)	Neuroleptic malignant syndrome 抗精神病藥物惡性症候群	18
				Encephalopathy 腦病變	7
				Cerebral infarction 腦梗塞	6
				Hypoxic-ischaemic encephalopathy 缺氧性腦病變	5
				Other 其他	53



藥害救濟給付案之可疑藥品前十名

(1999 –2026.1)

排名	藥品成分	案例數
1	Allopurinol	283
2	Rifampin/Isoniazid/Pyrazinamide (單方或複方)	167
3	Phenytoin	160
4	Carbamazepine	146
5	Diclofenac	112
6	Co-trimoxazole	94
7	Lamotrigine	70
	Ibuprofen	
8	Sulfasalazine	66
9	Mefenamic acid	63
	Piperacillin/Tazobactam	
10	Levofloxacin	61

第1~395次審議會



審定結果不予救濟之理由分析(1999-2026.1)

排名	不予救濟給付原因	性別		總計
		女	男	
1	與藥品無相關	319	359	678
2	常見且可預期之藥物不良反應	210	231	441
3	未依藥物許可證所載之適應症或效能而為藥物之使用	178	125	303
4	有事實足以認定藥害之產生應由藥害受害人、藥物製造業者或輸入業者、醫師或其他之人負其責任	45	55	100
5	藥物不良反應未達死亡、障礙或嚴重疾病之程度	46	52	98
6	藥害救濟之請求權，自請求權人知有藥害時起，因三年間不行使而消滅	18	11	29
7	非屬藥害救濟法第3條第1款所稱因藥物不良反應致死亡、障礙或嚴重疾病之藥害	15	9	24
8	同一原因事實已獲賠償或補償。但不含人身保險給付在內	13	5	18
9	其他經主管機關公告之情形	8	7	15
10	本法施行前已發見之藥害	8	6	14
10	非屬現行藥害救濟法第3條第2款所稱領有主管機關核發藥物許可證，依法製造、輸入或販賣之藥物	7	7	14
11	退件或請求權人資格不符	2	0	2
12	因接受預防接種而受害，而得依其他法令獲得救濟	0	1	1
12	因使用試驗用藥物而受害	0	1	1
總計		869	869	1738